

CRISALPER

**ESCLUSAS BLINDADAS en acero  
inoxidable antibala**

CRISTALERIA Y ALUMINIOS

**Mod. nº 30**

*Con torno giratorio.*

**Medidas exteriores:**

Ancho: 490 mm.

Altura: 500 mm.

Ancho de marco: 120 mm.

**Medidas interiores:**

Ancho: 445 mm.

Altura: 445 mm.

Fondo: 120 mm.



**Mod. nº 36**

Con pasavoces de chapa pe  
timbre llamadas y torno gir.

**Medidas exteriores:**

Ancho: 490 mm.

Altura: 585 mm.


Ancho de marco: 120 mm.

**Medidas interiores:**

Ancho: 445 mm.

Altura: 545 mm.

Fondo: 120 mm.



**Mod. nº 29**

*Con visor antibala, pasavoces*

*de chapa perforada, timbre  
llamadas y torno giratorio.*

**Medidas exteriores:**

Ancho: 490 mm.

Altura: 800 mm.


Ancho de marco: 120 mm.

**Medidas interiores:**

Ancho: 445 mm.

Altura: 745 mm.

Fondo: 120 mm.



**Mod. nº 35**

*Con visor antibala, cartelera*

*interior con luz, interfono con teléfono interior y torno giratorio.*

**Medidas exteriores:**

Ancho: 490 mm.

Altura: 940 mm.

Ancho de marco: 120 mm.

**Medidas interiores:**

Ancho: 445 mm.

Altura: 895 mm.

Fondo: 120 mm.

